

LaViuda


# PLEGALUX

CELOSÍA GIRATORIA

PIVOTING LOUVER PANEL



#19



La Viuda nace en Sax, pequeña localidad de la provincia de Alicante. En la actualidad nuestros productos están presentes en cuatro continentes.

Somos fabricantes y contamos con una amplia gama de artículos que se caracteriza por el sello distintivo de calidad y durabilidad de los productos de LaViuda.

Nuestras celosías PLEGALUX, gracias a su movimiento giratorio, son el cerramiento ideal para regular en cada momento las necesidades de intimidad o la entrada de luz y ventilación a la vivienda.

La estructura en su sistema de montaje permite la incorporación de motorización, que variará en función de las características (si es de PVC o de aluminio, sus dimensiones y peso por metro cuadrado, etc.) y en algunas ocasiones también de la ubicación.


---

LaViuda is based in Sax, a small town in the province of Alicante (Spain). Currently, our products are present in four different continents.

We are manufacturers and have a wide range of articles characterized by the distinctive seal of quality and durability of LaViuda products.

Our PLEGALUX pivoting louver panel system is the ideal enclosure to regulate the needs of privacy or the entry of light and ventilation into the residences at all times, thanks to its rotating movement.

The structure in its mounting system allows the incorporation of motorization, which will vary depending on the manufacturing features (PVC or extruded aluminium; its dimensions and weight per square meter, etc.) and on the system's location.




# ÍNDICE / INDEX

---

CELOSÍA GIRATORIA DE PVC ..... / 04 - 05 /  
*PVC pivoting louver*

CELOSÍA GIRATORIA DE ALUMINIO ..... / 06 - 07 /  
*Aluminum pivoting louver*

# PVC 145



RESISTENCIA  
A LA CARGA DE VIENTO  
(UNE-EN 1932: 2001 de acuerdo  
con la norma UNE-EN 13659: 2004):  
**CLASE 5** (separación máxima entre soportes: 1,10 m)
























WIND LOAD RESISTANCE  
(UNE-EN 1932: 2001 according to UNE-EN 13659: 2004):  
**CLASS 5** (separation between supports: 1,10 m)

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA


• Material	PVC
• Peso <i>Weight</i>	490 gr/m
• Paso de lama (mm) <i>Slat width</i>	130 mm
• Espesor de perfil (mm) <i>Profile thickness</i>	20,5 mm
• Lamas por metro de altura <i>Number of slats per 1 m of curtain height</i>	8
• Ancho máximo aconsejado <i>Maximum width recommended</i>	pivote <i>pivot</i> : 1.500 mm reja <i>grille</i> : 2.000 mm



GAMA DE COLORES RANGE OF COLOURS

		LACADOS LAQUERED										
BRUT	BLANCO		MARFIL	NEGRO MATE (9111)	1011	1013	1015	3005	6005	6009	7012	7016
												
GRIS	MARFIL		7022	7035	8003	8007	8014	8017	8019 (TESTA DI MORO)	9006	9007	

# ALUMINIO 145 / ALUMINIUM 145



RESISTENCIA  
A LA CARGA DE VIENTO  
(UNE-EN 1932: 2001 de acuerdo  
con la norma UNE-EN 13659: 2004):  
**CLASE 6** (separación máxima entre soportes: 1,50 m)

WIND LOAD RESISTANCE  
(UNE-EN 1932: 2001 according to UNE-EN 13659: 2004):  
**CLASS 6** (separation between supports: 1,50 m)

## DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA

• Material	Aluminio <i>Aluminium</i> 6063 T5
• Peso <i>Weight</i>	1.123 gr/m
• Paso de lama (mm) <i>Slat width</i>	130 mm
• Espesor de perfil (mm) <i>Profile thickness</i>	20,5 mm
• Lamas por metro de altura <i>Number of slats per 1 m of curtain height</i>	8
• Ancho máximo aconsejado <i>Maximum width recommended</i>	pivote <i>pivot</i> : 2.000 mm reja <i>grille</i> : 2.500 mm



GAMA DE COLORES RANGE OF COLOURS



BRUT BLANCO



GRIS MARFIL

LACADOS  
LAQUERED



MARFIL NEGRO MATE (9111) 1011 1013 1015 3005 6005 6009 7012 7016



7022 7035 8003 8007 8014 8017 8019 (TESTA DI MORO) 9006 9007

# GAMA DE COLORES RANGE OF COLOURS



BRUT



GRIS

## LACADOS LAQUERED



MARFIL



1011



1015



6005



7012



7022



8003



8014



8019 (TESTA DI MORO)



9007



BLANCO



MARFIL



NEGRO MATE (9111)



1013



3005



6009



7016



7035



8007




8017



9006




# CELOSÍAS DE PVC Y ALUMINIO PVC AND ALUMINIUM LOUVERS



FIJALUX 100

PLEGALUX 145



Material	PVC	Aluminio <i>Aluminium</i>	PVC	Aluminio <i>Aluminium</i>
Paso de lama <i>Slat width</i>	100 mm	100 mm	130 mm	130 mm
Espesor de perfil <i>Profile thickness</i>	5,5 mm	1,4 mm	20,5 mm	20,5 mm
Lamas por metro de altura <i>Slats per 1 m of curtain height</i>	10 (paso 100) <i>(slat width 100)</i>	10 (paso 100) <i>(slat width 100)</i>	8	8
Ancho máximo aconsejado <i>Maximum width recommended</i>	1.000 mm	1.500 mm	pivote <i>pivot</i> 1.500 mm reja <i>grille</i> 2.000 mm	pivote <i>pivot</i> 2.000 mm reja <i>grille</i> 2.500 mm
Peso (gr/m) <i>Weight (gr/m)</i>	355	554	490	1.123
Resistencia al viento <i>Wind load resistance</i>	Clase 3 <i>Class 3</i>	Clase 6 <i>Class 6</i>	Clase 5 <i>Class 5</i>	Clase 6 <i>Class 6</i>

Nuestra cartera de productos es fruto de un trabajo constante de nuestro equipo profesional en la investigación, desarrollo y diseño y de una ardua investigación que durante años ha permitido posicionarnos entre los mejores fabricantes de cerramientos y sistemas de protección solar de PVC y aluminio.

Nuestra filosofía combina la elaboración de soluciones con prestaciones técnicas de alta calidad junto a la intensa dedicación en la satisfacción de clientes exigentes que buscan soluciones de confort para proteger su vivienda.

Somos fabricantes y cuidamos hasta el mínimo detalle para asegurar el más alto nivel de calidad en todos los productos que ofrecemos. Buscamos aquellos valores que nos definen como marca y sobre los que radica nuestra diferenciación: la **calidad**, el **diseño**, la **capacidad de respuesta** y el **servicio** forman el ADN de LaViuda.

---

Our product portfolio is the result of our professional team's constant work in research, development and design as well as of an arduous investigation that for years has allowed us to position ourselves among the best manufacturers of PVC and aluminium enclosures and solar protection solutions.

Our philosophy combines the development of solutions that have a high-quality technical performance together with an intense dedication to the satisfaction of demanding customers who seek comfort solutions to protect their home.

We are manufacturers and take care of even the smallest detail to ensure the highest level of quality in all the products we offer. We seek those values that define us as a brand and on which our differentiation lies: **quality**, **design**, **responsiveness** and **customer service** form LaViuda's DNA.



